

## ACT! 2010 Premium Systemvoraussetzungen.

### Minimale Systemvoraussetzungen:

- 1.9 GB freier Festplattenplatz
- DVD-Laufwerk
- SVGA (800 x 600) oder höhere Bildschirm- auflösung, Empfohlen: 1024 x 768

Prozessorgeschwindigkeit bei Einsatz von Windows® XP:

- 600 MHz Pentium® III Prozessor (oder gleichwertig)
- 512 MB Hauptspeicher (1 GB empfohlen)

Prozessorgeschwindigkeit bei Einsatz von Windows Vista®:

- 1.8 GHz Pentium IV Prozessor (oder gleichwertig)
- 1 GB Hauptspeicher

### Unterstützt:

- Microsoft® Outlook® XP, 2003 und 2007 (SP3 empfohlen für Outlook XP und 2003)
- Microsoft Outlook Express 6.0 SP2<sup>1</sup>
- Lotus Notes® 6.5, 7.0.2 und 8.0
- Eudora® 5.2
- Internet Mail SMTP/POP3
- Microsoft Office XP, 2003 und 2007 (SP3 empfohlen für Office XP und 2003 und SP2 empfohlen für Office 2007)
- Microsoft Internet Explorer® 6.0, 7.0<sup>2</sup> und 8.0
- Adobe Reader® 6.0, 7.0
- VMware® Workstation 5.x und 6.x; VMware Fusion, VMware Server 1.x, 2.x
- Citrix® mit dem Presentation Server 3.0, 4.0 oder 4.5
- Parallels Desktop für Macintosh® 4.0 und Parallels Workstation 2.2 für Windows
- Sun Virtual Box 2.x

### ACT! 2010 Premium Web nutzerabhängige Hardwarevoraussetzungen<sup>3</sup>:

Benutzer	Prozessor (CPU)	Arbeitsspeicher (RAM)	ACT! Version	SQL Server
1-10	1.8 GHz Pentium IV (oder gleichwertig)	1 GB	ACT! Premium 2010	Express Edition
11-30	2.0 GHz Pentium IV	1 GB	ACT! Premium 2010	Express Edition
31-50	3.2 GHz Pentium IV	3 GB	ACT! Premium 2010 (SQL-2008)	Standard Edition

### Mobile Endgeräte-Anforderungen, die sich mit ACT! 2010 Premium synchronisieren

#### ACT! Link for Palm OS®:

- Palm OS 3.5-5.4
- 33 MHz Prozessor (CPU)
- 8 MB Hauptspeicher; 500 KB frei plus 1 KB für jeden Kontakt
- Palm® HotSync® Manager 3.5-4.1.0 (4.1.0 empfohlen für Windows XP) und 7.0.2<sup>4</sup>

#### ACT! Link for Pocket PC:

- Pocket PC 2000, 2002 und Phone Edition (Windows CE 3.0)
- Windows Mobile® 2003 (Windows CE 4.0 und 4.20.0)
- Windows Mobile 2005, 5.0 und 6.0
- 133 MHz Prozessor (CPU)
- 16 MB Hauptspeicher; 500 KB frei plus 1 KB für jeden Kontakt
- Microsoft ActiveSync® 3.5-4.5 (4.5 empfohlen für Windows XP)
- Microsoft Windows Mobile Device Center 6.1

### ACT! 2010 Premium – Unterstützte Betriebssysteme

#### Client:

Windows® XP SP3<sup>5</sup> (nur 32-bit):

- Home
- Professional
- Media Center 2004
- Media Center 2005

Windows Server® 2003 SP2 (32-bit und 64-bit):

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Small Business Server

Windows Vista® SP1 (32-bit und 64-bit):

- Home Basic
- Home Premium
- Business
- Enterprise
- Ultimate

Windows® 7 (32-bit und 64-bit):

- Home Premium
- Professional
- Ultimate
- Enterprise

Windows Server 2008<sup>7</sup> SP1  
(32-bit und 64-bit):

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Small Business Server

Windows Server 2008 R2:

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Datacenter Edition

**Datenbank Server: Microsoft SQL Server® 2005 Express SP3:**

Windows XP SP3 (nur 32-bit):

- Home
- Professional
- Media Center 2004
- Media Center 2005

Windows Server 2003 SP2  
(32-bit und 64-bit):

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Small Business Server

Windows Vista SP1 (32-bit und 64-bit):

- Home Basic
- Home Premium
- Business
- Enterprise
- Ultimate

Windows® 7 (32-bit und 64-bit):

- Home Premium
- Professional
- Ultimate
- Enterprise

Windows Server 2008 SP1  
(32-bit und 64-bit):

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Small Business Server (nur 64-bit)

Windows Server 2008 R2:

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Datacenter Edition

**Datenbank Server: Microsoft SQL Server® 2005 Standard SP3 (32-bit):**

Windows XP SP3 (nur 32-bit):

- Home
- Professional
- Media Center 2004
- Media Center 2005

Windows Server 2003 SP2  
(32-bit und 64-bit):

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Small Business Server

Windows Vista SP1 (32-bit und 64-bit):

- Home Basic
- Home Premium
- Business
- Enterprise
- Ultimate

Windows® 7 (32-bit und 64-bit):

- Home Premium
- Professional
- Ultimate
- Enterprise

Windows Server 2008 SP1  
(32-bit und 64-bit):

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Small Business Server (nur 64-bit)

Windows Server 2008 R2:

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Datacenter Edition

**Datenbank Server: Microsoft SQL Server® 2005 Standard SP3 (64-bit):**

Windows Server 2003 SP2 (nur 64-bit):

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Benötigt manuelle Installation des SQL-Server 2005 mit Service Pack 3
- Benötigt manuelles Aufsetzen der ACT! Datenbank Instanz

Windows Vista SP1 (nur 64-bit):

- Home Basic
- Home Premium
- Business
- Enterprise
- Ultimate
- Benötigt manuelle Installation des SQL-Server 2005 mit Service Pack 3
- Benötigt manuelles Aufsetzen der ACT! Datenbank Instanz

Windows® 7 (32-bit und 64-bit):

- Home Premium
- Professional
- Ultimate
- Enterprise

Windows Server 2008 SP1 (nur 64-bit):

- Web Edition
- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Benötigt manuelle Installation des SQL-Server 2005 mit Service Pack 3
- Benötigt manuelles Aufsetzen der ACT! Datenbank Instanz

Windows Server 2008 R2:

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Datacenter Edition

## Datenbank Server: Microsoft SQL Express Server® 2008 (32-bit):<sup>a</sup>

Windows XP SP3 (nur 32-bit):

- Home
- Professional
- Media Center 2004
- Media Center 2005

Windows Server 2003 SP2 (nur 64-bit):

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Small Business Server

Windows Vista SP1 (32-bit und 64-bit):

- Home Basic
- Home Premium
- Business
- Enterprise
- Ultimate

Windows® 7 (32-bit und 64-bit):

- Home Premium
- Professional
- Ultimate
- Enterprise

Windows Server 2008 SP1 (32-bit und 64-bit):

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Small Business Server (nur 64-bit)

Windows Server 2008 R2:

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Datacenter Edition

## Datenbank Server: Microsoft SQL Express Server® 2008 (64-bit):

Windows Server 2003 SP2 (nur 64-bit):

- Windows Installer Service 4.5 .NET 3.5 Service Pack 1
- Benötigt manuelles Aufsetzen der ACT! Datenbank Instanz

Windows Vista SP1:

- Windows Installer Service 4.5 .NET 3.5 Service Pack 1
- Benötigt manuelles Aufsetzen der ACT! Datenbank Instanz

Windows® 7 (32-bit und 64-bit):

- Home Premium
- Professional
- Ultimate
- Enterprise

Windows Server 2008 SP1 (32-bit und 64-bit):

- Windows Installer Service 4.5 .NET 3.5 Service Pack 1
- Benötigt manuelles Aufsetzen der ACT! Datenbank Instanz

Windows Server 2008 R2:

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Datacenter Edition

## Datenbank Server: Microsoft SQL Server® 2008 Standard (32-bit):

Windows Server 2003 SP2:

- Small Business Server R2 Standard
- Small Business Server R2 Premium
- Standard
- Data Center
- 64-bit Standard
- 64-bit Data Center
- 64-bit Enterprise
- Windows Installer Service 4.5 .NET 3.5 Service Pack 1

Windows Server 2008 SP1:

- Standard (mit und ohne Hyper-V)
- Web
- Data Center
- Data Center ohne Hyper-V
- Enterprise
- Enterprise ohne Hyper-V
- X64 Standard
- X64 Standard ohne Hyper-V

- X64 Data Center
- X64 Data Center ohne Hyper-V
- X64 Enterprise
- X64 Enterprise ohne Hyper-V
- Windows Installer Service 4.5 .NET 3.5 Service Pack
- Small Business Server (nur 64-bit)

Windows Server 2008 R2:

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Datacenter Edition

## Datenbank Server: Microsoft SQL Server® 2008 Standard (64-bit):

Windows Server 2003 SP2 (nur 64-bit):

- Standard
- Data Center
- Enterprise
- Windows Installer Service 4.5 .NET 3.5 Service Pack 1
- Benötigt manuelles Aufsetzen der ACT! Datenbank Instanz

Windows Server 2008 SP1 (nur 64-bit):

- Standard
- Standard ohne Hyper-V
- Data Center
- Data Center ohne Hyper-V
- Enterprise
- Enterprise ohne Hyper-V
- Windows Installer Service 4.5 .NET 3.5 Service Pack 1
- Benötigt manuelles Aufsetzen der ACT! Datenbank Instanz

Windows Server 2008 R2

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Datacenter Edition

## Internet Sync Service-Voraussetzungen:

Windows XP SP3 (nur 32-bit):

- Professional
- IIS 5.1
- ASP.NET

Windows Server 2003 SP2  
(32-bit und 64-bit):

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Small Business Server
- IIS 6.0<sup>9</sup>
- ASP.NET<sup>10</sup>

Windows Vista SP1 (32-bit und 64-bit):

- Business
- Enterprise
- Ultimate
- IIS 6.0 kompatibel innerhalb IIS 7.0<sup>11</sup>
- ASP.NET

Windows® 7 (32-bit und 64-bit):

- Professional
- Ultimate
- Enterprise

Windows Server 2008 SP1  
(32-bit und 64-bit):

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- IIS 6.0 kompatibel innerhalb IIS 7.0<sup>12</sup>
- ASP.NET
- Small Business Server (64-bit)

Windows Server 2008 R2:

- Standard Edition
- Enterprise Edition
- Datacenter Edition

## ACT! Link für Palm OS:

Windows XP SP3 (nur 32-bit):

- Home
- Professional
- Media Center 2004
- Media Center 2005

Windows Vista SP1 (nur 32-bit<sup>13</sup>):

- Home Basic
- Home Premium
- Business
- Enterprise
- Ultimate

Windows® 7 (32-bit und 64-bit):

- Home Premium
- Professional
- Ultimate
- Enterprise

## ACT! Link for Pocket PC Requirements:

Windows XP SP3<sup>14</sup> (nur 32-bit):

- Home
- Professional
- Media Center 2004
- Media Center 2005

Windows Vista<sup>15</sup> SP1 (32-bit und 64-bit):

- Home Basic
- Home Premium
- Business
- Enterprise
- Ultimate

Windows® 7 (32-bit und 64-bit)

- Home Premium
- Professional
- Ultimate
- Enterprise

<sup>1</sup> Outlook Express ist verfügbar unter Windows XP und Windows Server 2003.

<sup>2</sup> In 64-bit Versionen von Windows ist der Internet Explorer (32-bit) empfohlen.

<sup>3</sup> Die Hardware-Empfehlungen basieren auf In-house-Performance- und Lasttests.

<sup>4</sup> Palm HotSync Manager 7.0.2 ist empfohlen für Windows Vista.

<sup>5</sup> Windows XP Professional limitiert die Anzahl der gleichzeitigen Netzwerkzugriffe auf 10 (Home Edition limitiert die Anzahl der gleichzeitigen Netzwerkzugriffe auf 5).

<sup>6</sup> Windows Vista limitiert die Anzahl der gleichzeitigen Netzwerkzugriffe auf 10 (Home Basic und Home Premium Editionen limitieren die Anzahl der gleichzeitigen Netzwerkzugriffe auf 5).

<sup>7</sup> Eine „Core Server Installation“ von Windows Server 2008 wird nicht unterstützt.

<sup>8</sup> Der 64-bit Microsoft SQL-Server 2005 kann direkt bei Microsoft bezogen werden.

<sup>9</sup> Bei Einsatz von Windows 64-bit muss der IIS auf 32-bit konfiguriert werden.

<sup>10</sup> Bei Einsatz von Windows Server 2003 64-bit muss der IIS auf 32-bit konfiguriert werden.

<sup>11</sup> Bei Einsatz von Windows 64-bit muss der IIS auf 32-bit konfiguriert werden.

<sup>12</sup> Bei Einsatz von Windows 64-bit muss der IIS auf 32-bit konfiguriert werden.

<sup>13</sup> Palm, Inc. unterstützt keine 64-bit oder Windows Server Versionen von Windows.

<sup>14</sup> Microsoft ActiveSync 4.5 ist empfohlen für Windows XP-Plattformen.

<sup>15</sup> Microsoft Windows Mobile Device Center 6.1 benötigt Windows Vista-Plattformen.